

Máquina de café empotrable con DirectWater

- Gran display con sensor de proximidad: M Touch + MotionReact
- Tres depósitos de granos de café: CoffeeSelect
- Descalcificación y limpieza automática: AutoDescale y AutoClean
- Posicionamiento perfecto: gracias al CupSensor patentado
- Dos cafés a la vez con una pulsación: OneTouch for Two

Número de material antiguo: 29784540USA

Color

Acero inoxidable/
CleanSteel

Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, english
(AU), english (CA),
english (GB), english
(US), español, français,
français (CA), français
(FR), hrvatski, italiano,
magyar, niederlands, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
[?][?][?][?][?][?][?][?]
[?][?][?][?][?][?][?][?]

Máquina de café de integración

VitroLine

ArtLine

AromaticSystemFresh

CoffeeSelect

Preparación C

Preparación OneTouch

Café doble

Perfiles de

Molinillo cónico que mantiene el aroma

Grado de molido programable

Cantidad de café molido programable

Cantidad de agua programable

Temperatura del agua programable

Cantidad de leche programable

Cantidad de espuma de leche programable

Aromatización programable

TeaTimer

Conexión Miele@home

Display

MotionReact: la luz se enciende al aproximarse

MotionReact: el display se enciende al aproximarse

CupSensor

PerformanceMode

Recipiente para la leche EasyClick

DirectWater

ComfortDoor

Tirador de la puerta oculto

BrilliantLight

CVA 7845

Máquina de café empotrable con DirectWater
increíble diseño y CoffeeSelect y AutoDescalc para los más exigentes..



Código EAN: 4002516419464 / Número de material: 11733840 /
Número de material antiguo: 29784540USA

Iluminación de la unidad central	•
Modo Experto	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Función Ayuda	•
Número de tipos de café	3
Número de depósitos para granos de café	3
Capacidad del depósito de granos de café A en g	150
Capacidad del depósito de granos de café B en g	300
Capacidad del depósito de granos de café C en g	150
Capacidad del depósito para granos de café en g	600
Depósitos de granos de café extraíbles	•
Capacidad del depósito del agua en l	2,7
Capacidad del recipiente para la leche en l	0,7
Capacidad del recipiente para posos en unidades	17
Capacidad de la bandeja colectora en l	1,6
Fácil acceso a los depósitos	•
Indicación de la hora	•
Sincronización del reloj	•
Indicación de la fecha	•
Hora de conexión programable	•
Hora de desconexión programable	•
Tiempo en Standby programable	•
Ajustes personalizados	•
Tipos de bebidas	
Cantidades de bebidas seleccionables en ml	20-300
Ristretto simple	•
Ristretto doble	•
Espresso simple	•
Espresso doble	•
Café simple	•
Café doble	•
Café largo simple	•
Café largo doble	•
Cappuccino simple	•
Cappuccino doble	•
Latte Macchiato simple	•
Latte Macchiato doble	•
Leche caliente simple	•
Leche caliente doble	•
Espuma de leche simple	•
Espuma de leche doble	•
Espresso Macchiato simple	•
Espresso Macchiato doble	•
Cappuccino italiano simple	•
Cappuccino italiano doble	•
Flat white simple	•
Flat white doble	•

CVA 7845

Máquina de café empotrable con DirectWater

increíble diseño y CoffeeSelect y AutoDescalc para los más exigentes..

Código EAN: 4002516419464 / Número de material: 11733840 /

Número de material antiguo: 29784540USA

Café au lait simple	•
Café au lait doble	•
Caffè Latte simple	•
Caffè Latte doble	•
Caffè Americano simple	•
Caffè Americano doble	•
Long black simple	•
Long black doble	•
Agua caliente simple	•
Agua caliente doble	•
Agua caliente simple	•
Agua caliente doble	•
Té negro simple	•
Té negro doble	•
Té de hierbas simple	•
Té de hierbas doble	•
Té de frutas simple	•
Té de frutas doble	•
Té verde simple	•
Té verde doble	•
Té blanco simple	•
Té blanco doble	•
Té japonés simple	•
Té japonés doble	•
Chai Latte simple	•
Chai Latte doble	•
Jarra de café	•
Jarra de té	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Modo Eco para ahorrar energía ajustable	•
Consumo de potencia en modo standby en W	0,3
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W	2,0
Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min	20
Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min	20
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con superficie CleanSteel	•
AutoDescalc (descalcificación automática)	•
Descalcificación manual	•
AutoClean	•
Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito	•
Cómodos programas de limpieza	•
Función de aclarado automático	•
ComfortClean	•
Conducto para la leche extraíble	•
Unidad central extraíble	•
Grado de dureza del agua ajustable	•

CVA 7845

Máquina de café empotrable con DirectWater
increíble diseño y CoffeeSelect y AutoDescalc para los más exigentes..



Código EAN: 4002516419464 / Número de material: 11733840 /
Número de material antiguo: 29784540USA

Seguridad

Bloqueo de puesta en funcionamiento

•

Datos técnicos

Ancho mínimo del hueco en mm	560
Ancho máximo del hueco en mm	568
Alto mínimo del hueco en mm	450
Alto máximo del hueco en mm	452
Fondo del hueco en mm	550
Altura de la salida de la bebida ajustable en cm	16,5
Altura de la salida de la bebida ajustable en cm	4,0
Ancho del aparato en mm	595
Alto del aparato en mm	455
Fondo del aparato en mm	478
Fondo con la puerta abierta en cm	108,0
Potencia nominal total en kW	1,45
Tensión en V	120
Fusibles en A	15
Número de fases	1
Longitud de la conducción eléctrica en m	2,0

Accesorios suministrados

Recipiente de cristal para la leche
Cartucho para la descalcificación
AutoCleaner


•

•


•

CVA 7845


Máquina de café empotrable con DirectWater
increíble diseño y CoffeeSelect y AutoDescalc para los más exigentes..




CVA7445, CVA7845, installation drawing, side view, Flush insert




CVA7440, CVA7445, CVA7840, CVA7845, installation drawing, view from above, 60 cm, Flush inset




CVA7440, CVA7445, CVA7840, CVA7845, installation drawing, view from above, 60 cm, Flush inset




CVA7440, CVA7445, CVA7840, CVA7845, installation drawing, view from above, 60 cm, Flush inset




CVA7440, CVA7445, CVA7840, CVA7845, installation drawing, view from above, 60 cm, Flush inset




CVA7440, CVA7445, CVA7840, CVA7845, installation drawing, view from above, 60 cm, Flush inset



CVA7440, CVA7445, CVA7840, CVA7845, installation drawing, built in, 60 cm, Flush inset






CVA7445, CVA7845, installation drawing, 60 cm, Flush insert




CVA7445, CVA7845, side view, 60 cm, Proud insert

CVA 7845


Máquina de café empotrable con DirectWater increíble diseño y CoffeeSelect y AutoDescalc para los más exigentes..




CVA7440, CVA7445, CVA7840, CVA7845, installation drawing, view from above, 60 cm, Proud




CVA7440, CVA7445, CVA7840, CVA7845, installation drawing, view from above, 60 cm, Proud



CVA7440, CVA7445, CVA7840, CVA7845, installation drawing, view from above, 60 cm, Proud



CVA7440, CVA7445, CVA7840, CVA7845, installation drawing, view from above, 60 cm, Proud



CVA7440, CVA7445, CVA7840, CVA7845, installation drawing, view from above, 60 cm, Proud



CVA7440, CVA7445, CVA7840, CVA7845, installation drawing, built in, Einbau, 60 cm, Proud



CVA7445, CVA7845, installation drawing, installation, 60 cm, Proud