

DAS 2920

Campana extractora plana

Con control EasySwitch para un manejo aún más cómodo



- Diseño clásico: panel de acero inoxidable de 90 cm de ancho
- Iluminación homogénea gracias a la banda LED
- Filtrado eficiente – Filtro de acero inoxidable con 10 capas
- Limpieza fácil y segura: CleanCover de Miele
- Func. recirculación aire con filtro Active o Longlife AirClean

Código EAN: 4002516495857 / Número de material: 11878500 /
Número de material antiguo: 28S2920SUSA

Tipo de instalación	
Campana extractora plana	•
Funciones	
Tipo de conducción de aire	Convertible
Juego de cambio a recirculación necesario (accesorio especial)	DUU 151,DUU 150
Filtro de carbón activado – accesorios especiales	DKFS 31-R, DKFS 31-900 P
Diseño	
Color del aparato	Acero inoxidable
Confort de manejo	
Control electrónico	•
EasySwitch	•
Niveles Booster	1
Eficiencia y sostenibilidad	
Motor de corriente alterna (motor CA)	•
Confort de mantenimiento	
CleanCover: interior del cuerpo de la campana fácil de limpiar	•
Sistema de filtrado	
Número de filtros para la grasa en acero inoxidable aptos para lavavajillas (10 capas)	1
Iluminación	
Número x W	1 x 3,0 W
Nivel de iluminación en Lx	300 lx
Temperatura de color en K	3500 Kelvin
Ventilador	
Ventilador de doble absorción lateral	•
Salida de aire	
Potencia de extracción en CFM en Booster	498
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad	•
Datos técnicos	
Ancho del cuerpo de la campana en mm	896
Alto del cuerpo de la campana en mm	36
Fondo del cuerpo de la campana en mm	273
Peso neto en kg	16,0
Longitud de la conducción eléctrica en m	0,8
Clavija con toma a tierra	•
Altura mínima sobre placas vitrocerámicas en mm	610
Distancia mínima de seguridad por encima de placas de gas (máx. 12,6 kW de potencia total, quemador ≤ 4,5 kW) en mm	660
Número de fases	1
Potencia nominal total en kW	0,35
Tensión en V	120
Fusibles en A	15
Frecuencia en Hz	60

DAS 2920

Campana extractora plana

Con control EasySwitch para un manejo aún más cómodo




Código EAN: 4002516495857 / Número de material: 11878500 /
Número de material antiguo: 28S2920SUSA

Indicaciones para el montaje	
Conexión para salida de aire arriba	•
Accesorios suministrados	
Clapeta antirretorno	•

DAS 2920

Campana extractora plana

Con control EasySwitch para un manejo aún más cómodo



DAS2920, DAS4920, drawing – US